

# Cani e vipere

## Introduzione

Nel 2008 su 58 casi di morso di serpente in Svizzera non si è registrato nessun decesso. Per contro, i morti dovuti alle conseguenze di una puntura di insetto (choc anafilattico in persone allergiche) non sono così rari.

Nonostante tutto la gente ha molto più paura delle vipere che delle zanzare!

Nel nostro paese su 8 specie di serpenti solo 2 sono velenosi: la vipera comune (*Vipera aspis*) e il marasso (*Vipera berus*) diffusi soprattutto nella fascia alpina e nella parte occidentale del Giura.

Dal 1967 le vipere (come anche gli altri serpenti svizzeri) sono protette dalla legge. Infatti nonostante se ne parli spesso sono animali relativamente rari anche se localmente possono essere più numerosi.

Le vipere sono attive da febbraio a ottobre e prediligono luoghi soleggiati ricchi di ripari quali cataste di legna, materiale da costruzione, muri a secco... Preferiscono rimanere nei loro nascondigli se il tempo è umido e piovoso o molto caldo e secco.

## Pericolosità

Differenziare con una certa sicurezza un serpente velenoso da uno innocuo non è così difficile se si ha il tempo di osservarlo:

- Il serpente velenoso è lungo al massimo 60-70 cm, ha una coda corta e tozza e la pupilla è un fessura verticale (come quella dei gatti).
- Il serpente innocuo invece può essere lungo fino a 2 m, ha una coda affusolata e lunga e una pupilla sempre rotonda.

Il colore non è determinante: infatti i serpenti della stessa specie possono avere delle tonalità di colore molto diverse che vanno dal grigio chiaro al nero passando al marrone.

Il veleno delle vipere europee, contrariamente a quello delle vipere di altri continenti, ha un effetto prevalentemente emolitico e emorragico.

## Sintomi

I sintomi principali osservabili dopo il morso di una vipera sono:

- dolore e rigonfiamento rapido della parte colpita
- stanchezza, sonnolenza e perdita dell'equilibrio
- respiro accelerato e affannoso
- raramente vomito e diarrea anche con sangue
- dopo circa 24 ore urina rossa che in casi avanzati può diventare scura come il barbera

## Come reagire

In caso di morso cercate di mantenere la calma, immobilizzate se possibile la parte lesa per rallentare la diffusione del veleno nel corpo e trasportate al più presto il vostro animale da un veterinario (servizio di picchetto per il Ticino 24 ore su 24 **0900 140 150**).

Ricordatevi che **il morso di una vipera è raramente mortale** e che con una terapia adeguata e tempestiva il paziente in genere si riprende in fretta e senza conseguenze.

## Bibliografia

- I nostri rettili (disponibile nelle tre lingue nazionali) di Kramer e Stemmler 1988, ottenibile presso il museo di storia naturale di Basilea al no di tel 061/266 55 00
- Gli incompresi di Peter Frösch 1985, Tipo- offset Jam SA, Lodrino
- Serpenti: come comportarsi ? Piccolo foglio informativo nelle tre lingue edito dal Centro di coordinamento per la protezione degli anfibi e dei rettili in Svizzera (KARCH). Questo centro con sede a Berna, raggiungibile al no di Tel. 031/350 74 55 può fornirvi tutte le informazioni che desiderate.